



« **CARABOSSE**,
la moutarde anti-nématodes
à floraison précoce! »

La semence qui vous parle!



DELEPLANQUE

La performance, c'est notre ADN

CARABOSSE

L'INDISPENSABLE MOUTARDE BLANCHE ANTI-NÉMATODES!

> CARACTÉRISTIQUES GÉNÉTIQUES

- **RÉSISTANCE AU NÉMATODES DE LA BETTERAVE**
Taux de réduction compris entre 70 et 90 %
- **FLORAISON PRÉCOCE**
- **EXCELLENTE VIGUEUR DE DÉPART**
- **RACINES LONGUES**

> AVANTAGES AGRONOMIQUES

- **AMÉLIORATION DE LA STRUCTURE DU SOL**
- **APPORT DE MATIÈRES ORGANIQUES**
- **PROTECTION DU SOL**
contre les risques de battance et d'érosion

> RÉPONSE RÉGLEMENTAIRE

- **VARIÉTÉ CONFORME À LA RÉGLEMENTATION CIPAN**
- **CONTRÔLE QUALITÉ : CERTIFICAT ISTA**



> **CARABOSSE**, L'INDISPENSABLE !

> **Caractéristiques de *CARABOSSE***

CARABOSSE est issue de la génétique CARNEAU, sélectionneur français en cultures fourragères, couverts végétaux et graminées à gazon.

CARABOSSE est résistante au nématode de la betterave (*Heterodera schachtii*). L'effet anti-nématodes est compris entre 70 et 90 % (classe 2).

La floraison est précoce.

CARABOSSE				
VIGUEUR DE DÉPART*	COUVERTURE DU SOL*	FLORAISON**	HAUTEUR DE PLANTE*	RENDEMENT EN Ms*
6	8	3	6	5

*Notes de 0 (faible) à 9 (très bonne) - **Notes de 0 (plus tardif) à 9 (moins tardif) - Obtention : Carneau



> CONSEILS AGRONOMIQUES

Date de semis : après moisson, en monoculture

Dose de semis : 10 à 12 kg/ha

Conditionnement : sac de 25 kg

Dans le cadre d'une rotation betteravière, **CARABOSSE** peut être semée après moisson, dans des parcelles infestées de nématodes.

Elle est facile à semer, même à la volée.

La moutarde blanche **CARABOSSE** est simple à détruire.

GAMME MOUTARDES BLANCHES

Nos moutardes anti-nématodes

ACCENT

ATHLET

CARABOSSE

LOTUS

LUCIDA



Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à demander le nouveau **LIVRE DES COUVERTURES DE SOL 2017**.

> CONTACT