

« CARINAZOTE, le mélange moutarde-trèfle aux petits soins avec vos sols! La semence qui vous parle!



# **CARINAZOTE®**

L'INDISPENSABLE MÉLANGE MOUTARDE D'ABYSSINIE ET TRÈFLE D'ALEXANDRIE!

### > GRANDE POLYVALENCE

- COUVERTURE DE SOL
- COUVERT À GIBIER
- ALIMENTATION ANIMALE

# > AVANTAGES AGRONOMIQUES

TARDIVITÉ

aucune floraison, ni montée à graine

ABSENCE DE LIGNIFICATION

aucun risque d'effet dépressif sur la culture suivante

RELIQUATS ÉLEVÉS (N. P. K)

GRAINES DE MÊME TAILLE

# > RÉPONSE RÉGLEMENTAIRE

MÉLANGE CONFORME
 À LA RÉGLEMENTATION CIPAN/SIE

# > PRODUCTIVITÉ

• 2 TONNES DE MS/HA

# > CARINAZOTE® EN COUVERTURE DE SOL

## > Descriptif du mélange

L'excellente synergie entre crucifères et légumineuses ainsi que la complémentarité de leur système racinaire contribuent à l'amélioration de la structure de votre sol.

**Reliquats élevés**: L'association moutarde d'Abyssinie et trèfle d'Alexandrie produit 60 à 80 u d'azote en 70 jours de végétation, disponibles pour la culture suivante.

**Facilité de destruction**: La faible hauteur du mélange permet d'éviter un broyage au moment de sa destruction avant labour. Couvert gélif à partir de -8°C.

#### Performances

#### Comparaison *carinazote*® et moutarde conventionnelle en kg/t ms

	PHOSPHORE	POTASSE			
<b>CARINAZOTE®</b>	5,9	48,7			
MOUTARDE	4,6	39,8			

La potasse est rapidement restituée à 100 % et le phosphore sera disponible à hauteur de 50 % pour la culture suivante.

# ## BIOMASSE PRODUITE ET AZOTE ABSORBÉ t MS/ha 2,50 2,00 1,50 60 1,00 0,50 0,00 1,50 Anone refle Alex vesce people cerebales containe 31 Elonit Choronitie 31 Biomasse t MS/ha Mélange 55% moutarde, et 45% trèfle d'Alexandrie - Chambre d'agriculture de la Drôme - Albon (07) - 25/11/2013

# > *CARINAZOTE®* EN COUVERT FAUNE SAUVAGE



Apparentée au chou fourrager, *CARINAZOTE*® favorise la présence d'insectes nécessaires à l'alimentation du petit gibier.

*CARINAZOTE*® fournit une excellente protection contre prédateurs et intempéries, tout en permettant la bonne circulation de la faune.

# > CARINAZOTE® EN ALIMENTATION ANIMALE

#### Utilisations

- En fourrage vert.
- En parc avec fil de rétention.
- En enrubanné pour fourrage hivernal.

N'étant pas anti-nématodes, ce mélange n'est pas recommandé pour un assolement betteravier.

Valeurs fourragères <i>carinazote</i> ®											
FOURRAGE VERT	%мѕ	MATIÈRE AZOTÉE NX 6,25	CELLULOSE BRUTE	UFL	UFV	PDIA	PDIN	PDIE	DMO BOVIN	UEB	RENDEMENT TMS/HA
COLZA FOURRAGER +REPOUSSES ESCOURGEONS	14,87	123,40	203,00	0,87	0,84	27	78	83	0,78	1,15	5,1
CHOU FOURRAGER	16,75	140,40	232,00	0,98	0,96	32	88	91	0,83	0,96	4,3
AVOINE FOURRAGÈRE 56% +VESCE COMMUNE 36% +TRÈFILE D'ALEXANDRIE 8% +REPOUSSES ESCOURGEON	14,43	150,90	295,00	0,68	0,6	34	95	78	0,63	-	6,5
RGI ALTERNATIF + TRÈFLE INCARNAT	11,37	139,00	285,00	0,68	0,61	31	87	75	0,65	1,04	4
CARINAZOTE®  55 % MOUTARDE D'ABYSSINIE	15,48	170,20	237,00	0,78	0,72	38	107	87	0,68	0,88	6

#### > Conseils d'implantation

**Composition**: Moutarde d'Abyssinie (*Brassica carinata*) 55%.

Trèfle d'Alexandrie 45% (Trifolium alexandrinum L).

Le trèfle d'Alexandrie nécessite une préparation du sol bien affinée.

Dose de semis: 8 kg/ha.

Date de semis: Avant la moisson ou aussitôt la moisson effectuée.

Graines de même taille qui facilitent le semis.

#### > CONTACT



Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à demander le LIVRE DES COUVERTURES DE SOL.

- Paule ARTERO 07 77 68 58 59 paule.artero@deleplanque.fr
- Patrick de BUSSY 06 13 54 75 72 patrick.de.bussy@deleplanque.fr
  - Thomas FOISSEY 06 08 34 05 63 thomas.foissey@deleplanque.fr
- Benjamin GEFFROY 06 28 64 39 67 benjamin.geffroy@deleplangue.fr
- Raphaël MUSNIER 06 01 35 17 35 raphael.musnier@deleplangue.fr